

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v zneníu
Nariadenia Komisie (EU) 878/2020



Dátum vydania: 08. 08. 2023

Verzia č.: 1

Počet strán: 9

Dátum revízie:

Nahrádza verziu č.: -

Názov výrobku: **SANAKRYL 2K PUR - zložka B**

1. Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu:

SANAKRYL 2K PUR - zložka B

Výrobok samotný nie je a ani neobsahuje žiadne nanoformy.

UFI kód:

J4S6-FYJU-281D-4C3F

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

1.2.1 Relevantné použitia:

Fáza životného cyklu:

IS (použitie v priemyselných zariadeniach)

Názov použitia:

PW - široké použitie profesionálnymi pracovníkmi - základné
SU0

Ďalší popis použitia:

zložka B dvojzložkovej polyuretánovej náterovej hmoty

Popis trhov:

PC9a; PC15

Názov prispievajúcej činnosti:

nástrekové techniky v priemyselných zariadeniach

aplikácia valčekom alebo štetcom

nepriemyselné nástrekové techniky

Deskriptor prispievajúcej činnosti:

PROC7

PROC10

PROC11

Ďalšie informácie:

technická funkcia prípravku pri tomto použití:

zložka B dvojzložkovej polyuretánovej náterovej hmoty

množstvo na použitie:

0 - 10 t / rok

regulačné status podľa

nie

konkrétneho použitia:

obmedzený počet zariadení na toto použitie:

nie

následná doba užívania

12 mesiacov

významné pre toto použitie:

prehľad kategórií uvoľňovania do životného prostredia pre každú fázu životného cyklu:

ERC2; ERC5; ERC6d; ERC8c;
ERC8f; ERC10a; ERC11a;
ERC12a

dodávané ako zmes

1.2.2 Neodporúčané použitia:

Iná, než v bode 1.2.1

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

Obchodný názov:

AUSTIS a. s.

Sídlo:

K Austisu 680, 154 00 PRAHA 5 - Slivenec, ČR

Telefón:

+420 251 099 111

Fax:

+420 251 099 112

e-mail:

austis@austis.cz

Údaje o distribútorovi produktu:

Obchodný názov:

AUSTIS Slovensko s.r.o.

Sídlo:

Karľoveské rameno 4B, 841 04 BRATISLAVA, Slovenská republika

Telefón:

+420 606 634 495

e-mail:

janovsky@austis.cz

IČ:

53479777

DIČ:

SK2121389490

1.4 Núdzové telefónne číslo:

+420 251 099 247

+420 725 491 378

NTIC (Národné toxikologické informačné centrum), Limbová 5, 833 05 Bratislava, SK

tel. + 421 2 5465 2307;

Non-stop linka:

mobil: +421 911 166 066

+421 2 5477 4166

2. Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:		Acute Tox. 3; H331 Eye Irrit. 2; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H 412	
2.2	Prvky označovania: Podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení: Výstražný symbol: Signálne slovo: Obsahuje nebezpečnú látku: H-vety: P-vety:	GHS05 GHS06 GHS07  Nebezpečenstvo izokyanáty, polyoxyetyléntridecyléterfosfát a epoxypropoxypropyltrimetoxysilan H331: Toxický pri vdýchnutí. H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí. H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102: Uchovávať mimo dosahu detí. P261: Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. P271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare/ ochranu tváre. P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P311: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P302+P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P304+P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P403+P233: Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. P405: Uchovávať uzamknuté. P501: Zneškodnite obsah/nádobu spálením v spaľovni nebezpečného odpadu alebo uložením na skládkach nebezpečného odpadu.	
2.3	Iná nebezpečnosť: Ďalšie riziká:	Zmes nespĺňa kritériá na zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB. Zmes sama nie je a ani neobsahuje endokrinné disruptory. EUH204: Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.	
3.	Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách Zmes alifatických polyizokyanátov a špeciálnych aditív. Miešací pomer zložiek A a B:		
3.2	Zmesi Medzinárodná identifikácia chemických látok	4 : 1	
		oligoméry hexametylen-diizokyanátu, izokyanurát	Homopolymér 3-izokyanátmetyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexylizokyanátu, izokyanurátového typu
	Obsah v %:	< 8,7	< 3,9
	Indexové číslo	nepriradené	nepriradené
	Číslo CAS:	nepriradené	nepriradené
	Číslo ES (EINECS):	931-274-8	931-312-3
	Registračné číslo	01-2119485796-17-0XXX	01-2119488734-24-0XXX
	Klasifikácia podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:	Acute Tox. 4; H332 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335	Skin sens. 1; H317 STOT SE 3; H335
	Špecifické koncentračné limity, M-faktory:	nepriradené	nepriradené
	Medzinárodná identifikácia chemických látok	polyoxyetyléntridecyléter-fosfát	epoxypropoxypropyl trimetoxysilan
	Obsah v %:	< 1,4	< 0,8
	Indexové číslo	nepriradené	nepriradené
	Číslo CAS:	9046-01-9	2530-83-8
	Číslo ES (EINECS):	618-558-4	219-784-2
	Registračné číslo	nepriradené	01-2119513212-58-0XXX

Klasifikácia podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411	Eye Dam. 1; H318
Špecifické koncentračné limity, M-faktory:	nepriradené	nepriradené
Medzinárodná identifikácia chemických látok	N,N-dimetylcyklohexylamín	hexametylén-1,6- diisokyanát
Obsah v %:	< 0,4	< 0,48
Indexové číslo	nepriradené	615-011-00-1
Číslo CAS:	98-94-2	822-06-0
Číslo ES (EINECS):	202-715-5	212-485-8
Registračné číslo	01-2119533030-60-00XX	01-2119457571-37-0XXX
Klasifikácia podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:	Flam. Liq 3; H226 Skin. Cor. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Acute tox. 3; H331 Acute tox. 3; H311 Acute tox. 3; H301 Aquatic Chronic 2; H411	Acute Tox. 1; H330 Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317
Špecifické koncentračné limity, M-faktory:	nepriradené	c ≥ 0,5 % => Resp. Sens. 1; H334 c ≥ 0,5 % =>Skin Sens. 1; H317
Medzinárodná identifikácia chemických látok	isoforondiisokyanát	
Obsah v %:	< 0,48	
Indexové číslo	615-008-00-5	
Číslo CAS:	4098-71-9	
Číslo ES (EINECS):	223-861-6	
Registračné číslo	01-2119490408-31-0XXX	
Klasifikácia podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:	Acute Tox. 1; H330 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	
Špecifické koncentračné limity, M-faktory:	nepriradené	
Úplné znenie H viet je uvedené v oddiele 16.		

4. Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Pri poskytovaní prvej pomoci je nutné zaistiť predovšetkým bezpečnosť zachraňujúceho i zachraňovaného. V každom prípade je nutné vyvarovať sa chaotického konania. Postihnutý by mal mať duševný aj telesný kľud. Pri poskytovaní prvej pomoci nesmie postihnutý prechladnúť. Pri nutnosti lekárskeho vyšetrenia vždy vezmite so sebou originálny obal s etiketou, popřípadě kartu bezpečnostných údajov danej látky alebo zmesi.

Pri nadýchaní: Prerušit' expozíciu, dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch, zaistiť postihnutého proti prechladnutiu, zaistiť lekárske ošetrovanie, najmä ak pretrváva kašeľ, dýchavičnosť alebo iné príznaky.

Pri styku s pokožkou: Odložiť zasiahnutý odev a obuv, umyť postihnuté miesto veľkým množstvom pokiaľ možno vlažnej vody; ak nedošlo k poraneniu pokožky, je možné použiť mydlo, mydlový roztok alebo šampón, zabezpečiť lekárske ošetrovanie, najmä ak pretrváva podráždenie pokožky.

Pri zasiahnutí očí: ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vybrať; vymývať oči veľkým množstvom vody (10 - 15 min.), roztvoriť viečka (aj násilím), zabezpečiť lekárske ošetrovanie.

Pri požití: Nevyvolávajúť vracanie! Vypit' najmenej 0,5 l vody s 5 - 10 rozdrvenými tabletami živočíšneho uhlia. Ak nie sú príznaky zdravotných ťažkostí, kontaktovať Toxikologické centrum s informáciami o zložení zmesi z originálneho obalu alebo karty bezpečnostných údajov pre rozhodnutie o nutnosti lekárskeho ošetrovania, v prípade príznakov zaistiť lekárske ošetrovanie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Výrobok môže mať nepriaznivé účinky pri postriekaní, vdýchnutí a po požití. Môže dráždiť kožu, sliznice a oči.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania: Symptomatická liečba

5. Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: trieštený vodný prúd (vodná hmla), pena, oxid uhličitý, prášok

Nevhodné hasiace prostriedky: Silný vodný prúd. Môže dôjsť k rozšíreniu požiaru.

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Po odparení kvapalných zložiek vzniká pri horení zvyšné hmoty hustý, čierny, dráždivý dym (CO, CO₂, NO_x, sadze). Vdychovanie produktov pri rozklade môže viesť k ohrozeniu života.

5.3 Pokyny pre požiarnikov: vhodný dýchací prístroj a ochranný odev

6.	Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení	
6.1	Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: Pokyny týkajúce sa náhodného rozliatia a uvoľnenia látky alebo zmesi:	
6.1.1	Pre iný ako pohotovostný personál - pokyny týkajúce sa náhodného rozliatia a uvoľnenia látky alebo zmesi:	
	a) používanie vhodných ochranných prostriedkov (vrátane osobných ochranných prostriedkov uvedených v oddiele 8 KBÚ), aby sa predišlo prípadnej kontaminácii kože, očí a osobného odevu;	
	b) odstránenie zdrojov vznietenia, zabezpečenie dostatočného vetrania, regulácia prašnosti - nie je relevantné;	
	c) núdzové postupy, ako napríklad potreba evakuovať nebezpečný priestor alebo konzultovať s odborníkom - nie je relevantné.	
6.1.2	Pre pohotovostný personál - uvedú sa odporúčania týkajúce sa látky vhodnej na osobný ochranný odev (pozri oddiel 8 KBÚ)	
6.2	Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zamedziť znečisteniu životného prostredia, tj. úniku do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd a pôdy.	
6.3	Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Pohltiť vhodným absorbentom, odovzdať na likvidáciu oprávnenej osobe.	
6.3.1	Uvedú sa vhodné pokyny týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu uniknutej látky alebo zmesi.	
	a) vytvorenie zábrany, zakrytie kanalizácie;	
	b) postupy utesnenia poškodených obalov - nutné individuálne posúdenie.	
6.3.2	Uvedú sa vhodné pokyny týkajúce sa spôsobu, akým odstrániť uniknutú látku alebo zmes.	
	Pohltiť vhodným absorbentom, odovzdať na likvidáciu oprávnenej osobe.	
6.4	Odkaz na iné oddiely: Pozri tiež oddiely 7, 8 a 13.	
7.	Oddiel 7: Zaobchádzanie a skladovanie	
7.1	Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:	
7.1.1	Odporúčania:	
	a) Pracovníci prichádzajúce do styku s výrobkom musia byť oboznámení s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a musia tieto pravidlá dodržiavať. Musia dodržiavať opatrenia na zabránenie šíreniu a opatrenia na predchádzanie požiaru, ako aj zabránenie vytváraniu aerosólu a prachu;	
	b) Zabezpečiť opatrenia na zabránenie manipulácie s nekompatibilnými látkami alebo zmesami (pozri oddiel 10) v spoločných priestoroch;	
	c) Skladovať v originálnych uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C, nevystavovať ani krátkodobo teplote pod 0 °C. Nevystavovať priamemu slnečnému osvetlu ani pôsobeniu tepelných zdrojov;	
	d) Zamedziť znečisteniu životného prostredia, tj. úniku do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd a pôdy.	
7.1.2	Pokyny týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí:	
	a) nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch;	
	b) po použití umyť ruky;	
	c) odstrániť kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov.	
7.2	Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladovať v originálnych uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C, nevystavovať ani krátkodobo teplote pod 0 °C. Nevystavovať priamemu slnečnému osvetlu ani pôsobeniu tepelných zdrojov. Zamedziť styku s oxidujúcimi látkami, látkami nebezpečne reagujúcimi s vodou, silnými kyselinami a zásadami. Neskladovať spolu s potravinami,	
7.3	Špecifické konečné použitie, resp. použitia: Pozri pododdiel 1.2; náterové postupy a odporúčania sú uvedené v technickom liste výrobku, prípadne aj v ďalšej dokumentácii výrobcu.	
8.	Oddiel 8: Kontroly expozície/osobná ochrana	
8.1	Kontrolné parametre:	
	Expozičné limity podľa Nariadenia vlády č. 300/2007 Z.z.:	Zmes neobsahuje látky, pre ktoré sú stanovené expozičné limity.
	oligoméry hexametyléndiizokyanátu, izokyanurát [ES: 931-274-8]:	
	DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia - lokálne dráždenie)	0,5 mg/m ³
	DNEL (pracovník, inhalačne, krátkodobá expozícia - lokálne dráždenie)	1 mg/m ³
	PNEC (sladká voda)	0,127 mg/L
	PNEC (morská voda)	0,013 mg/L
	PNEC (ČOV)	88 mg/L
	PNEC (sediment, sladkovodný)	266 701 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
	PNEC (sediment, morská voda)	26 670 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
	PNEC (pôda, suchozemské organizmy)	53 183 mg/kg (hmotnosť vysušenej pôdy)
	Homopolymér 3-izokyanátmetyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexylizokyanátu, izokyanurátového typu [ES: 931-312-3]:	
	DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia - lokálne dráždenie)	0,29 mg/m ³
	DNEL (pracovník, inhalačne, krátkodobá expozícia - lokálne dráždenie)	0,58 mg/m ³
	epoxypropoxypropyltrimetoxysilan (ES: 219-784-2):	
	DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia)	147 mg/m ³
	DNEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)	21 mg/kg telesnej váhy / deň
	DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia)	43,5 mg/m ³
	NOAEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)	12,5 mg/kg telesnej váhy / deň

	NOAEL (spotrebitel', orálne, dlhodobá expozícia)	12,5 mg/kg telesnej váhy / deň
	PNEC (sladká voda)	1 mg/L
	PNEC (morská voda)	0,1 mg/L
	PNEC (ČOV)	10 mg/L
	PNEC (sediment, sladkovodný)	3,6 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
	PNEC (sediment, morská voda)	0,36 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
	PNEC (pôda, suchozemské organizmy)	0,14 mg/kg (hmotnosť vysušenej pôdy)
	N, N-dimetylcyklohexylamín (ES: 202-715-5):	
	DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia - lokálne dráždenie)	35 mg/m ³
	DNEL (pracovník, inhalačne, krátkodobá expozícia - lokálne dráždenie)	35 mg/m ³
	PNEC (sladká voda)	0,002 mg/L
	PNEC (morská voda)	0 mg/L
	PNEC (ČOV)	20,6 mg/L
	PNEC (sediment, sladkovodný)	0,021 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
	PNEC (sediment, morská voda)	0,002 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
	PNEC (pôda, suchozemské organizmy)	0,003 mg/kg (hmotnosť vysušenej pôdy)
8.2	Kontroly expozície: Zaistiť dostatočné vetranie. Zabezpečiť, aby s prípravkom pracovali osoby používajúce osobné ochranné pomôcky. Kontaminovaný pracovný odev môže byť znovu použitý po dôkladnom vyčistení. Po skončení práce si dôkladne umyť ruky a tvár vodou a mydlom. Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť.	
8.2.1	Primerané technické kontrolné opatrenia: Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci a na dobré vetranie.	
8.2.2	Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: Obmedzovanie expozície pracovníkov sa riadia Nariadením vlády č. 35/2008 Z. z., ktoré zavádza Smernicu Rady 89/686/EHS, preto všetky používané osobné ochranné pomôcky musia byť v súlade s týmto nariadením. a) ochrana očí/tváre: Vhodné ochranné okuliare (EN 166), tvárový štít. b) ochrany kože: b-1) ochrana rúk: vhodné ochranné rukavice (gumové - podľa normy EN 374), po práci umyť ruky vodou a mydlom, použiť reparačný krém. b-2) iné: bežný ochranný odev s dlhým rukávom, pracovná obuv, zasiahnutý odev/obuv odložiť, pokožku umyť vodou a mydlom. c) ochrany dýchacích ciest: Pri dostatočnom vetraní nie je požadované. Pri aplikácii striekaním je odporúčaná tvárová polomaska pre filtráciu plynu (EN 405) alebo štvrťmaska s plynovým filtrom (EN 140, EN 141). d) tepelnej nebezpečnosti - u tohoto výrobku nie je relevantné Ďalšie údaje: Monitorovací postup obsahu látok v ovzduší pracovísk a špecifikáciu ochranných pomôcok stanoví pracovník zodpovedný za bezpečnosť práce a ochranu zdravia pracovníkov. Právnické a fyzické osoby podnikajúce majú povinnosť meraním zisťovať a kontrolovať hodnoty koncentrácií látok v ovzduší pracovísk a zaraďovať pracovisko podľa kategorizácie prác.	
8.2.3	Kontroly environmentálnej expozície: Zamedziť preniknutiu prípravku do povrchových a podzemných vôd a pôdy. Pozri zákon č. 137/2010 Z.z. (zákon o ovzduší) a zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) - zákon 134/2010 Z.z.	
9.	Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti	
9.1	Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach	
	a) Skupenstvo	viskózna kvapalina
	b) Farba	nažltlá kvapalina
	c) Zápach (vôňa):	Charakteristický
	c-1) Prahová hodnota zápachu:	nebola nájdená
	d) Teplota topenia/tuhnutia	neuvádza sa
	e) Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu	neuvádza sa
	f) Horľavosť	Nehorľavá kvapalina podľa STN 65 0201
	g) Medze výbušnosti:	Dolná medza (% obj.): nebola nájdená Horná medza (% obj.): nebola nájdená
	h) Teplota vzplanutia:	Nebola nájdená
	i) Teplota samovznietenia:	neuvádza sa
	j) Teplota rozkladu:	neuvádza sa
	k) Hodnota pH (neriedené, 23 °C):	nepoužiteľné - reaguje s vodou; 7,0 - 9,0 (natužená zmes)
	l) Kinematická viskozita	neuvádza sa
	m) Rozpustnosť (pri 23 °C):	- vo vode: neobmedzene miešateľný - v tukoch: neuvádza sa
	n) Rozdeľovacia konštanta (hodnota log) (n - oktanol / voda):	neuvádza sa
	o) Tlak pár (pri 20 °C):	neuvádza sa

	p) Hustota a/alebo relatívna hustota (pri 20 °C):	cca 1,08 g.cm ⁻³
	q) Relatívna hustota pár (pri 20 °C):	neuvádza sa
	r) Vlastnosti častíc	nie je relevantné
9.2	Iné informácie	
9.2.1	Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti	
	Výbušné vlastnosti:	nie sú
	Oxidačné vlastnosti:	nie sú
9.2.2	Ostatné bezpečnostné charakteristiky:	
	Rýchlosť odparovania:	neuvádza sa
	Samozápalnosť:	neuvádza sa
	Viskozita / Výtoková doba (pri 20 °C)	neuvádza sa
	VOC	30 g/l / 0,0238 kg/kg
	TOC	0,0138 kg/kg
10.	Oddiel 10: Stabilita a reaktivita	
	Pri odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienkach je výrobok stabilný.	
10.1	Reaktivita: Zložka B reaguje s vodou, alkoholmi, amínmi, zásadami, vodnými roztokmi, protickými rozpúšťadlami.	
10.2	Chemická stabilita: Pri odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienkach je výrobok stabilný.	
10.3	Možnosť nebezpečných reakcií: Zložka B reaguje s vodou, alkoholmi, amínmi, zásadami, vodnými roztokmi, protickými rozpúšťadlami.	
10.4	Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Teplota pod 0 °C a nad 100 °C spôsobí znehodnotenie výrobku. Teplota vyššia než je odporúčaná teplota skladovania znižuje životnosť výrobku.	
10.5	Nekompatibilné materiály: Voda (prudká reakcia); alkoholy, amíny, zásady, vodné roztoky, niektoré rozpúšťadlá (protická).	
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu: Pri horení môžu vznikať oxidy uhlíka a dusíka.	
11.	Oddiel 11: Toxikologické informácie	
11.1	Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008	
	a) akútna toxicita:	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
	- LD ₅₀ , orálne, potkan (mg/kg):	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
	- LD ₅₀ , dermálne, potkan alebo králik (mg/kg):	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
	- LC ₅₀ , inhalačne, potkan, pre aerosóly alebo častice (mg/kg):	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
	- LC ₅₀ , inhalačne potkan, pre plyny a pary (mg.kg ⁻¹):	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
	b) poleptanie kože/podráždenie kože:	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
	c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí:	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
	d) respiračná alebo kožná senzibilizácia:	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
	e) mutagenita pre zárodočné bunky:	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
	f) karcinogenita:	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
	g) reprodukčná toxicita:	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
	h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia:	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
	i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
	j) aspiračná nebezpečnosť:	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
	Skúsenosti u človeka:	Doteraz neboli zistené žiadne škodlivé účinky.
	Vykonanie skúšok na zvieratách:	Neboli vykonané
11.1.1	Informácie pre každú triedu nebezpečnosti alebo rozlíšenie:	uvedené vyššie
11.1.2	Toxikologické vlastnosti zmesi ako celku oligoméry hexametyléndiizokyanátu, izokyanurát [ES: 931-274-8], homopolymér 3-izokyanátmetyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexylizokyanátu, izokyanurátového typu [ES: 931-312-3], epoxypropoxypropyl trimetoxysilan [ES: 219-784-2] a N, N-dimetylcyklohexylamín [ES: 202- 715-5]	Pozri oddiel 8
11.1.3	Ak existuje značné množstvo testovacích údajov o látke alebo zmesi, môže byť potrebné zhrnúť výsledky použitých kritických štúdií, napríklad podľa spôsobu expozície.	Nie je relevantné
11.1.4	Ak nie sú splnené kritériá klasifikácie pre konkrétnu triedu nebezpečnosti, uvedú sa informácie na podporu tohto záveru.	neboli prekročené príslušné koncentračné limity
11.1.5	Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície	nie sú známe účinky na ľudské zdravie
11.1.6	Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami	nie sú známe účinky na ľudské zdravie
11.1.7	Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky krátkodobej a dlhodobej expozície	nie sú známe účinky na ľudské zdravie
11.1.8	Interakčné účinky	nie sú známe
11.1.9	Absencia špecifických údajov	Nie je relevantné

11.1.10	Zmesi	Pozri oddiel 8
11.1.11	Informácie o zmesiach verus informácie o látkach	
	1) Látky v zmesi môžu na seba v organizme pôsobiť, čo môže viesť k rôznej miere absorpcie, metabolizmu a vylučovania. Toxické pôsobenie sa v dôsledku toho môže zmeniť a celková toxicita zmesi sa môže líšiť od toxicity látok, ktoré obsahuje. Túto skutočnosť treba zohľadniť pri poskytovaní toxikologických informácií v tomto pododdiele karty bezpečnostných údajov. Pre túto zmes nie je relevantné.	
	2) Treba zvážiť, či je koncentrácia každej látky dostatočná na to, aby prispela k celkovým účinkom zmesi na zdravie. Informácie o toxických účinkoch sa uvedú za každú látku okrem týchto prípadov:	
	a) ak sú informácie duplicitné, uvedú sa iba raz za celú zmes, napríklad keď dve rôzne látky spôsobujú vracanie a hnačku;	Pre túto zmes nie je relevantné.
	b) ak je nepravdepodobné, že sa tieto účinky prejavujú pri existujúcich koncentráciách, napríklad keď je mierne dráždivá látka zriedená v nedráždivom roztoku pod určitú koncentráciu;	Pre túto zmes nie je relevantné.
	c) ak nie sú k dispozícii informácie o interakciách medzi látkami v zmesi, neuvedú sa dohady, ale namiesto toho sa osobitne vymenujú účinky každej látky na zdravie.	Pozri oddiel 8
11.1.12	Ďalšie údaje:	Nie sú
11.2	Informácie o inej nebezpečnosti	
11.2.1	Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)	Pre túto zmes nie je relevantné.
11.2.2	Iné informácie	Nie sú
12.	Oddiel 12: Ekologické informácie	
12.1	Toxicita	
	Akútna toxicita pre vodné organizmy:	
	- LC ₅₀ , 96 hod, ryby (mg/kg):	Nestanovené
	- EC ₅₀ , 48 hod, dafnie (mg/kg):	Nestanovené
	- IC ₅₀ , 72 hod, riasy (mg/kg):	Nestanovené
12.2	Perzistencia a degradovateľnosť:	Pre zmes nie je známa
12.3	Bioakumulačný potenciál:	Pre zmes nie je známy
12.4	Mobilita v pôde:	Nebola stanovená; zmes je miešateľná s vodou.
12.5	Výsledky posúdenia PBT a vPvB:	Zmes nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB.
12.6	Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)	Pre zmes nie sú známe
12.7	Iné nepriaznivé účinky:	Pozri oddiel 2
	Ďalšie údaje:	Výrobok nesmie preniknúť do povrchových a spodných vôd. V prípade havárie okamžite informovať príslušné orgány.
13.	Oddiel 13: Opatrenia pri zneškodňovaní	
13.1	Metódy spracovania odpadu:	
	a) Vhodné metódy odstraňovania látky alebo zmesi a znečisteného obalu: Zvyšky výrobku a obaly so zvyškami výrobku spaľovať v spaľovni nebezpečného odpadu, ukladať na skládkach nebezpečného odpadu.	
	b) Fyzikálne/chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob nakladania s odpadmi: Zložka B je kvapalina reagujúca s vodou. Po zmiešaní so zložkou A a vytvrdnutí sa správa ako pevná látka.	
	c) Zamedzenie odstránenie odpadov prostredníctvom kanalizácie: Je nutné zamedziť úniku zložky B aj vytvrdenej zmesi do kanalizácie.	
	d) Osobitné bezpečnostné opatrenia pre odporúčané nakladanie s odpadmi: Zamedziť styku s pokožkou a s očami.	
14.	Oddiel 14: Informácie o doprave	
14.1	Číslo OSN alebo identifikačné číslo:	Nie je k dispozícii
	Vyžadovaný prepravný štítok:	
	Pozemná preprava ADR / RID / ADN:	Nepiradené
	Námorná preprava IMDG:	Nepiradené
	Letecká preprava ICAO TI:	Nepiradené
14.2	Správne expedičné označenie OSN:	
	Pozemná preprava ADR / RID / ADN:	Nepiradené
	Námorná preprava IMDG:	Nepiradené
	Letecká preprava ICAO TI:	Nepiradené
14.3	Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:	
	Pozemná preprava ADR / RID / ADN:	Nepiradené
	Námorná preprava IMDG:	Nepiradené
	Letecká preprava ICAO TI:	Nepiradené
14.4	Obalová skupina:	
	Pozemná preprava ADR / RID / ADN:	Nepiradené
	Námorná preprava IMDG:	Nepiradené
	Letecká preprava ICAO TI:	Nepiradené

14.5	Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Neklasifikovaná
14.6	Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Pozri odd. 8.
	Osobitné ustanovenia (ADR):	Nepriradené
14.7	Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO:	neaplikovateľné
	Poznámky:	nie sú
	Ďalšie údaje:	nie sú
15. Oddiel 15: Regulačné informácie		
15.1	Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia: Zákon 134/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Zákon 137/2010 Z.z. o ovzduší Nariadenie vlády SR č. 300/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Zákon č. 514/2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) v znení neskorších predpisov. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 878/2020	
15.2	Hodnotenie chemickej bezpečnosti:	Nebolo vykonané
16. Oddiel 16: Iné informácie		
Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov vychádzajú zo súčasných znalostí legislatívy EÚ a SR. Predstavujú odporúčania z hľadiska zdravotného a bezpečnostného a odporúčania týkajúce sa otázok životného prostredia, ktoré sú nutné na bezpečné použitie prípravku. a) Prvé vydanie b) kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov: LD₅₀ Letálna dávka, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku. LC₅₀ Letálna koncentrácia, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku. EC₅₀ Efektívna koncentrácia, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku. EC₁₀ Efektívna koncentrácia, pre úhyn 10 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku. IC₅₀ Inhibičná koncentrácia, pre zníženie rastu alebo rýchlosti rastu 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku. LL₅₀ Smrteľné dávkovanie pre 50 % testovaných organizmov EL₅₀ Efektívne dávkovanie pre inhibíciu 50% testovaných organizmov PBT Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky. vPvB Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky. PEL Prípustný expozičný limit NPK-P Najvyššia prípustná koncentrácia DNEL Derived No Effect Level - odvodená koncentrácia látky bez nežiaducich účinkov DMEL Derived Minimum Effect Level - odvodená minimálna úroveň, pri ktorej sa vyskytujú nepriaznivé účinky NOAEL No Observed Adverse Effect Level - nebol pozorovaný žiadny negatívny účinok PNEC Predicted No Effect Concentration - odhad koncentrácie látky bez nepriaznivých účinkov NOELR No Observed Effect Loading Rate - rýchlosť dávkovanie bez pozorovaného účinku NOEC No Observed Effect Concentration - koncentrácia bez pozorovaného účinku NOEL No Observed Effect Level - úroveň bez pozorovaného účinku LOEC Lowest Observed Effect Concentration - najnižšia koncentrácia s pozorovateľnými účinkami ADR Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných tovarov po ceste. RID Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po železnici. IMDG Medzinárodný námorný kódex nebezpečného nákladu. ICAO Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo. IATA Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (International Air Transport Association). GHS Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok. c) hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov: Východiskovým zdrojom údajov sú karty bezpečnostných údajov obsiahnutých látok (zložiek). d) v prípade zmesí údaj o tom, ktorá z metód hodnotenia informácií uvedených v článku 9 nariadenia (ES) č. 1272/2008 bola použitá na účely klasifikácie: Na hodnotenie boli použité princípy extrapolácie.		

e) zoznam relevantných výstražných upozornení a/alebo bezpečnostných upozornení. Vypíše sa úplné znenie všetkých upozornení, ktoré nie sú v úplnom znení uvedené v oddieloch 2 až 15

H226	Horľavá kvapalina a pary.
H301	Toxický po požití.
H302	Škodlivý po požití.
H311	Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315	Dráždi kožu.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330	Smrteľný pri vdýchnutí.
H331	Toxický pri vdýchnutí.
H334	Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

f) odporúčania týkajúce sa prípadného školenia vhodného pre pracovníkov na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia

Pozri Zákoník práce – zákon č. 311/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Odporúčané obmedzenia použitia (tj. nepovinné odporúčania dodávateľa):

Prípravok by nemal byť použitý na žiadny iný účel, než je určený (pozri bod 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia sa nachádzajú mimo kontroly dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôbil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska bezpečnostného a nemôžu byť považované za technické informácie o výrobku.